ELEGANT

Wyjątkowa koncepcja okna

deceuninck

OKNA I DRZWI

Wyjątkowe właściwości, niepowtarzalny design

NOWE SPOJRZENIE NA DESIGN OKIEN

System profili Elegant posiada wyjątkowe właściwości, na nowo definiuje estetykę okien PVC i jest przyjazny dla środowiska. Odpowiada na dzisiejsze i przyszłe wymagania w zakresie termoizolacyjności, oferuje kilka styli architektonicznych, aby spełnić wszystkie oczekiwania pod względem designu i jednocześnie, wykorzystując PVC z recyklingu, jest produkowany w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli przyjaznej środowisku.

Minimalistyczny wygląd

Przemyślany design sprawia, że Elegant to system zdobywający liczne nagrody za swój design. Łączy w sobie niezwykłą smukłość profili zapewniającą maksymalną powierzchnię przeszklenia z wyjątkowo wąskimi przylgami oraz listwami przyszybowymi o ostrych krawędziach, co nadaje mu niezwykle nowoczesnego wyglądu. Występuje opcjonalnie w wersji z nakładkami aluminiowymi. Dostępny także w wersji bardziej klasycznej sprawia, że to system idealny zarówno do nowych, jak i odnawianych budynków. Z pewnością zmieni Twój dom w piękną, nowoczesną przestrzeń.

Wyjątkowa paleta barw

Elegant to system okienny nowej generacji. Dostępny jest w niezwykle szerokiej palecie kolorów i wykończeń powierzchni, pasujących do każdego stylu architektonicznego. Możesz wybrać spośród pięćdziesięciu wariantów oklein do wyboru, dzięki czemu idealnie dopasujesz swoje okna do własnego gustu.

Więcej naturalnego światła

Trudno uzyskać jeszcze więcej naturalnego światła: salon wyposażony w duże okna Elegant zyskuje je dzięki niezwykle smukłym profilom, które udało się uzyskać m.in. za sprawą technologii ThermoFibra. Okna Elegant łączą możliwość uzyskania bardzo dużych przeszkleń z niezwykłą stabilnością, co pozwala wypełnić Twój salon naturalnym światłem i promieniami słońca.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

reddot award 2019 winner

CSTB le futur en construction

Technologia wyznaczająca trendy



MAKSYMALNA IZOLACJA, OPTYMALNA OCHRONA

Piękno tylko na powierzchni? Nie w przypadku Elegant. Pod atrakcyjnym wyglądem kryje się doskonała technologia. Niezależnie od tego, czy chodzi o izolację termiczną, dźwiękową czy bezpieczeństwo, Elegant staje na wysokości zadania. Co więcej, to pierwsza seria systemów okiennych, w której zastosowano technologię ThermoFibra, wykorzystującą włókna szklane jako wzmocnienie.

Ciepło i bezpiecznie z Forthex

Wartości izolacyjne ramy zostały poprawione przez wzmocnienie termiczne Forthex, unikalne wzmocnienie kompozytowe składające się z korpusu z twardego PVC wzmocnionego stalowymi prętami, które wypełnione jest spienionym PVC. Takie wzmocnienie jest ponadto znacznie lżejsze, co wpływa na zmniejszenie wagi okna, a dzięki temu, że okucia przykręcane są bezpośrednio do wzmocnienia Forthex, które jest wewnątrz pełne (w przeciwieństwie do wzmocnień stalowych), stają się one bardziej stabilne i chronią przed włamaniem.

Siła technologii ThermoFibra

Czyżbyśmy mieli do czynienia z najlepszym połączeniem technologii i designu? Poznaj Elegant ThermoFibra Infinity! Technologia ThermoFibra wykorzystuje do wzmocnienia profili okiennych i drzwiowych w skrzydle ciągłe pasma włókna szklanego zamiast stali. Pasma są wtapiane w profil skrzydła już na etapie jego wytłaczania. To sprawia, że okna są niezwykle wytrzymałe, a jednocześnie poprawia izolację termiczną. Dzięki wyeliminowaniu stali, okna Elegant są znacznie lżejsze, co ułatwia ich użytkowanie i wydłuża ich żywotność.

Ochrona i bezpieczeństwo

Elegant wyróżnia się podwyższonym standardem bezpieczeństwa. Jego system antywłamaniowy zapewnia bezpieczeństwo klasy Resistance 2 (RC2). Jest to klasa zalecana jako standard w oknach. Bezpieczeństwo zwiększa stabilny, stalowy rdzeń zastosowany w profilu.

Efektywność energetyczna

Pozwól Twoim oknom oszczędzać energię. Elegant Infinity ThermoFibra z systemem centralnego uszczelnienia ma doskonały współczynnik przenikania ciepła wynoszący 0,88 (W/m^2K). Pomimo wąskich ram o szerokości 76 mm, Elegant umożliwia zastosowanie szklenia do 70 mm. Możesz uzyskać w swoim projekcie standard domu pasywnego.

Błoga cisza

Grube przeszklenia, których zastosowanie możliwe jest w systemie Elegant, zapewnią nie tylko izolację cieplną, ale także stanowić będą doskonałą izolację akustyczną. Przeszkadzające i irytujące hałasy możesz zostawić na zewnątrz dzięki Elegant.

Bez barier i ograniczeń

Budując lub remontując z myślą o przyszłości, podejdź praktycznie i nie zapomnij o systemach eliminujących bariery z Twojego życia codziennego. Do drzwi wejściowych i balkonowych dostępny jest niski próg, który można zastosować zarówno w nowych, jak i remontowanych budynkach.

Nasza inwestycja w zieloną przyszłość

STAWIAMY CZOŁA EKOLOGICZNYM WYZWANIOM, DZIĘKI BEZKOMPROMISOWYM PROJEKTOM

Przełomowy system Elegant jest o krok do przodu, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię pierwotną, możliwość recyklingu i zrównoważony rozwój. Najwyższa efektywność to cecha, która wyróżnia nasze, gotowe na wyzwania przyszłości, systemy okienne.

Zrównoważona funkcjonalność

Nasza inwestycja w zrównoważony rozwój, jakość, udoskonalone właściwości fizyczne i technologia pomagają w ochronie środowiska. Sercem Elegant jest wysokiej jakości PVC, zawierające granulat PVC pochodzący z recyklingu. Nasz zrównoważony system okienny wykonany jest z materiału o najwyższej dostępnej efektywności. Izolacja termiczna przekracza nawet najbardziej wygórowane wymagania, dzięki czemu Elegant jest zgodny ze standardami budownictwa pasywnego.

Zakład recyklingu Deceuninck

Czy wiesz, że nasz zakład recyklingu w Diksmuide w Belgii może przetwarzać rocznie do 45 000 ton twardego PVC? Jest to równowartość 2,3 miliona starych okien, które co roku nie trafiają na wysypiska odpadów i do spalarni. Zamiast tego, dajemy im drugie życie, produkując z nich nowe skrzydła i ramy okienne.



„Deceuninck zajmuje się recyklingiem od 2012 roku i ma jeden z największych zakładów recyklingu w Europie”.

PONOWNE WYKORZYSTANIE 2,3 MLN OKIEN PRZEZNACZONYCH ROCZNIE DO WYRZUCENIA LUB SPALENIA



Około 45 000 ton PVC może zostać poddanych recyklingowi w zakładzie w Diksmuide co roku, co jest równoznaczne z dwoma milionami uratowanych starych okien ze składowiska lub spalarni.



Zużycie energii w procesie recyklingu PVC jest o 90% mniejsze niż energia wymagana do wyprodukowania pierwotnego PVC.

PVC, którego żywotność w przypadku okien szacowana jest na 35 lat, może być poddane recyklingowi ponad 10 razy bez utraty jego właściwości, co w konsekwencji oznacza potencjalny cykl życia PVC sięgający 350 lat.

Design, który inspiruje

ROZWIĄZANIE, KTÓRE TRAFIA W KAŻDY GUST

Elegant oferuje Tobie wybór stylistyczny – zarówno w designie skrzydła, jak i w bogatej palecie wykończeń powierzchni. Lubisz styl rustykalny lub klasyczny? A może wolisz styl nowoczesny, industrialny? Z Elegant znajdziesz odpowiedź dla każdego stylu architektonicznego.

INFINITY

Ponadczasowa, minimalistyczna geometria

U_f dla złożenia rama/skrzydło (W/m²K) 0,93*
Głębokość zabudowy ramy 76 mm



Wersja niezlicowana Elegant Infinity charakteryzuje się minimalistycznym i ponadczasowym designem o smukłych, wyrazistych kształtach i wyjątkowo wąskiej przyldze, co widoczne jest w subtelnym przejściu z powierzchni ramy do powierzchni skrzydła.

Infinity dostępne jest także w wersji z wzmocnieniem ThermoFibra w skrzydle, gdzie wzmocnienie stalowe zastąpione jest przez włókno szklane.

THERMOFIBRA INFINITY

Ponadczasowa, minimalistyczna geometria z unikalną technologią

U_f dla złożenia rama/skrzydło (W/m²K) 0,88
Głębokość zabudowy ramy 76 mm



ThermoFibra technologia włókien szklanych

ABSTRACT

Modernistyczny industrializm

U_f dla złożenia rama/skrzydło (W/m²K) 0,94*
Głębokość zabudowy ramy 76 mm



W przypadku Elegant Abstract, skrzydło jest całkowicie zlicowane z ramą, co tworzy wyjątkowo minimalistyczny i elegancki wygląd. Design ten stosowany jest w najbardziej nowoczesnych projektach budowlanych i zdobył już kilka międzynarodowych nagród za wzornictwo.

ORIGIN

Przytulne retro

U_f dla złożenia rama/skrzydło (W/m²K) 1,1
Głębokość zabudowy ramy 76 mm



Elegant Origin charakteryzuje się bardziej klasycznym wyglądem, jaki zazwyczaj występował w oknach drewnianych lub starszych oknach z PVC. Starannie zaprojektowany skośny kształt skrzydła Origin idealnie nadaje się do renowacji lub nowych budynków w stylu klasycznym.

GRANDO

Styl tradycyjny

U_f dla złożenia rama/skrzydło (W/m²K) 0,90
Głębokość zabudowy ramy 84 mm

Elegant Grando to tradycyjny, standardowy wygląd okna PVC. Skupia uwagę na bardziej wyrazistej przyldze i jest zaprojektowany tak, aby idealnie komponować się z najczęściej występującymi typami budynków. W skrócie, stanowi wszechstronne rozwiązanie w szerokim wyborze wzorniczym Elegant

*Wartość uzyskana metodą Hot Box ze wzmocnieniem stalowym w ramie.

Spójna elegancja dla Twojego domu

ELEGANCKIE DRZWI WEJŚCIOWE: NAJLEPSZY DESIGN I WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO

Elegancja, styl i spójność w całym domu – to wszystko gwarantuje Elegant. Oferujemy system drzwi wejściowych dopasowany do serii okiennej Elegant. W ofercie mamy także system tarasowych drzwi podnoszono-przesuwnych oraz system roletowy (które chętnie osobno Tobie zaprezentujemy). Wszystko po to, by Twój dom był w całości budynkiem o spójnym, pięknym designie.

Drzwi wejściowe pasujące do systemu okiennego Elegant zapewniają doskonałą izolację termiczną w dopracowanej i nowoczesnej formie. System wykorzystuje najnowocześniejsze zabezpieczenia i można go łączyć z szeroką gamą paneli drzwiowych o głębokości do 67 mm.

Drzwi wejściowe Elegant mogą być również wyposażone w technologię ThermoFibra wykorzystującą włókna szklane, co zapewnia ich stabilność, jednocześnie eliminując konieczność zastosowania wzmocnień stalowych, zwiększając izolację termiczną i znacząco zmniejszając ich wagę.

INFINITY

Drzwi Elegant ze wzmocnieniem stalowym

U_f dla złożenia rama/skrzydło (W/m²K) 1,3
U_f dla sekcji progowej (W/m²K) 1,9

THERMOFIBRA INFINITY

Drzwi Elegant ze wzmocnieniem w technologii ThermoFibra

U_f dla złożenia rama/skrzydło (W/m²K) 1,1
U_f dla sekcji progowej (W/m²K) 1,5

25

Uczta dla oczu

KOLORY NA KAŻDY GUST

Seria Elegant to szeroka paleta kolorystyczna folii wykończeniowych, pasujących do każdego stylu i każdego gustu. Kolory są podzielone na cztery kategorie: drewno naturalne, drewno w kolorze, gładkie i metaliczne. Poniżej znajdziesz wybrane przykłady spośród gamy 50 dostępnych oklein, aby dać Tobie przedsmak uczty stylistycznej naszych wykończeń.

Styl rustykalny

DREWNO NATURALNE

Zróżnicowany wybór ciepłych odcieni drewna podkreśla rustykalny charakter wiejskich domów. W ten sposób Elegant demonstruje w pełni swoje szerokie zastosowanie.

REF. 694
–
SHEFFIELD LIGHT OAK

REF. 143
–
GREY CEDAR

REF. 047
–
WOODEC TURNER OAK MATT

REF. 145
–
IRISH OAK

REF. 109
–
WILD CHERRY

REF. 146
–
RUSTIC CHERRY

REF. 110
–
GOLDEN OAK

REF. 402
–
STRIPE DOUGLAS

REF. 656
–
CHERRY AMARETTO

REF. 663
–
NOCE SORRENTO BALSAMICO

REF. 144
–
MACORE

REF. 026
–
MAHOGANY (SAPELI)

REF. 154
–
WALNUT

REF. 025
–
DARK OAK

Styl miejski

GŁADKIE

Siła w stonowaniu: Miejska paleta barw z gustownymi odcieniami szarości oferuje idealne wykończenie dla loftów w mieście i projektów przemysłowych.

REF. 625 – SIGNAL GREY SMOOTH

REF. 651 – RAL ± 7001 GREY SMOOTH

REF. 649 – MOONDANCE SMOOTH

REF. 911 – RAL ± 7039 GREY ALUMINIUM SMOOTH

REF. 628 – RAL ± 7012 BASALT GREY SMOOTH

REF. 122 – RAL ± 7015 SLATE GREY SMOOTH

REF. 044 – UMBRA GRAY MATT

REF. 103 – RAL ± 7016 ANTHRACITE GREY MATT

REF. 048 – RAL ± 7016 ANTHRACITE GREY SMOOTH

REF. 043 – RAL ± 9011 GRAPHITE BLACK MATT

REF. 921 – RAL ± 9017 TRAFFIC BLACK SMOOTH

Styl modernistyczny

METALICZNE

Elegant znakomicie odzwierciedla nowoczesne otoczenie. Uzupełniające się kolory, oparte na metalicznym trendzie, przedstawiają minimalizm w najlepszym wydaniu.

REF. 925 – WHITE ALUMINIUM

REF. 139 – SILVER

REF. 116 – PYRITE

REF. 184 – ALUX GREY ALUMINIUM

REF. 653 – ALUX DB 703

REF. 138 – BRONZE

Poszukaj inspiracji

WYPRÓBUJ NASZ KONFIGURATOR OKIEN

Nadal zastanawiasz się, jakiego wyboru dokonać? Wypróbuj nasz interaktywny konfigurator okien. Wybierz preferowany wzór i kolor, aby zobaczyć, jak będą wyglądać!

Wejdź na **winspirator.deceuninck.com** na swoim komputerze stacjonarnym, tablecie lub smartfonie i stwórz okna i drzwi, które będą idealnie dopasowane do Twojego domu!

BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Poprzez innowacyjne projekty i procesy produkcyjne dostarczamy najbardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie systemów okiennych, drzwiowych i budowlanych dla dzisiejszych i przyszłych klientów.

deceuninck

Deceuninck Poland Sp. z o.o. • Jasin, ul. Poznańska 34 • 62-020 Swarzędz
T: 48 61 818 70 00 • deceuninck.polska@deceuninck.com • www.deceuninck.pl

TWÓJ PARTNER DECEUNINCK

Certyfikowani partnerzy Deceuninck tworzą sieć dystrybutorów, którzy zapewniają prawidłową instalację i wysoką jakość usług co, bez wątpienia,stanowi wartość dodaną produktów firmy Deceuninck.

PRZYBIJ TU SWOJĄ PIECZĄTKĘ

B-07/2021-86417-8108 – Deceuninck przygotował tę broszurę z najwyższą starannością. Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą być jednak nieaktualne, niekompletne i/lub nieprawidłowe. Na podstawie przedstawionych tu informacji nie można uzyskać żadnych praw, wysuwać roszczeń, zobowiązań ani gwarancji. Deceuninck, ThermoFibra i Forthex są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Deceuninck lub jednej z jej spółek zależnych. Tekst, zdjęcia, logo, obrazy oraz marki zawarte w tym dokumencie są wyłączną własnością Deceuninck i są chronione prawami własności intelektualnej. Żadna z tych publikacji nie może być reprodukowana w całości ani w części w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody. Warunki sprzedaży obowiązują i są dostępne na życzenie.